



D.M.M.-Tim d.o.o.  
Škrinjari 23A, 52470 Umag

**D.M.M.-Tim d.o.o. Škrinjari 23A, 52470 Umag  
Grad Buje-Buje,Istarska 2. 52460 Buje  
Godišnji plan čišćenja i kontrole dimovodnih objekata  
2024 / 2025g.**

Čišćenje i kontrola dimnjaka,sabirača,mijerenje DP,kontrola CO,izdavanje DSN-1/2,snimanje dimovodnih objekata na području Grada Buja-Buje obavlјat će se u razdoblju 2024 / 2025g.

Sukladno po Odluci/Opcim uvjetima/Pravila struke/Zakonu o komunalnom gospodarstvu/Zakonu o zaštiti od požara i Zakonu o zapaljivim tekućinama.

Rokovi i stavke izvršavanja usluga:

1) Dimovodni objekti i priključeni uređaji za loženje klase B, C i D koji upotrebljavaju kruta i tekuća goriva redovito se kontroliraju i čiste:

- Kućanstva:
  - Čišćenje dimnjaka i dimovoda minimalno dva puta godišnje izdavanjem DSN-1 dva puta godišnje.
  - Kontrola CO uređajem minimalno dva puta godišnje.
  - Kontrola mijerenja emisija dimnih plinova jedan puta godišnje (kruta/tekuća goriva).
- Višestanbeni objekti:
  - Čišćenje dimnjaka i dimovoda minimalno dva puta godišnje sa izdavanjem DSN-1 dva puta godišnje
  - Kontrola CO uređajem minimalno dva puta godišnje.
  - Kontrola mijerenja emisija dimnih plinova jedan puta godišnje (kruta/tekuća goriva).
- Ustanove i privatna postrojenja/industrije :
  - Čišćenje dimnjaka i dimovoda po jačini i vrsti ložišta sa izdavanjem DSN-2 dva puta godišnje
  - Kontrola CO uređajem minimalno dva puta godišnje.
  - Kontrola mijerenja emisija dimnih plinova po jačini i vrsti ložišta (kruta/tekuća goriva).

Klase trošila prema Pravilniku o uvjetima i postupku ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti plinskih instalacija uključujući privitke A i B.

2) Dimovodni objekti i priključeni uređaji (bojleri/kotlovi) za loženj koji upotrebljavaju plinovita goriva, redovito se kontroliraju i čiste:

- Kućanstva:
  - Čišćenje dimnjaka i dimovoda minimalno jedan puta godišnje sa izdavanjem DSN-1 jedan puta godišnje
  - Kontrola CO uređajem minimalno dva puta godišnje.
  - Kontrola mijerenja emisija dimnih plinova jedan puta godišnje (kruta/tekuća goriva).
- Višestambeni objekti:
  - Čišćenje dimnjaka i dimovoda minimalno jedan puta godišnje sa izdavanjem DSN-1 jedan puta godišnje.
  - Kontrola CO uređajem minimalno četiri puta godišnje.
  - Kontrola mijerenja emisija dimnih plinova jedan puta godišnje (kruta/tekuća goriva).
- Ustanove i gospodarska postrojenja/industrije :
  - Čišćenje dimnjaka i dimovoda po jačini i vrsti ložišta sa izdavanjem DSN-2 dva puta godišnje.
  - Kontrola CO uređajem minimalno dva puta godišnje.
  - Kontrola mijerenja emisija dimnih plinova po jačini i vrsti ložišta (plinovita goriva).

3) Kotlovska postrojenja i pripadajući dimovodni objekti u domaćinstvu te višestanbenim objektima – bez obzira na vrstu goriva i nazivnu snagu čiste se najmanje dva puta godišnje.

Kontrola dimovodnih objekata, uređaja za loženje i dozračnog sustava krutih, tekućih i plinovitih goriva kod domaćinstva,pravnih osoba,višestanbenih objekata te industrije provodi se kontrolnim mijerenjem analizatorom dimnih plinova radi zaštite zraka od onečišćenja i zaštite od požara kontrolom dimnih plinova, u sljedećim rokovima:

- Uredaj za loženje snage do 30 kW - jednom godišnje
- Uredaj za loženje snage od 31 do 49 kW - jednom godišnje
- Uredaj za loženje snage od 50 do 100 kW - dva puta godišnje.
- Uredaj za loženje snage od i preko 100 kW – četiri puta godišnje.  
(ako su aktivna tokom cijele godine).

4) Otvorena ložišta i krušne peći u ugostiteljtvu koja se koriste u svrhu pripreme hrane obavezuju se čistiti i održavati radi velike koncentracije masnoće te čade koja uzrokuje visoku stopu samozapaljenja te požara u istom.

- Obijekat koji se koristi ložištem cijelu godinu održavati svaki 13 tijedana
- Obijekat koji se koristi ložištem u ljetnoj sezoni dva puta godišnje

5) Snimanje dimnjaka specijalnom kamerom je kontrola te ispitivanje dimnjaka od sprečavanja raznih uzročnika nesmetanog prolaza dimnih plinova te požara a dokazuje se mediskom snimkom kojom izvršavamo:

- Ispitivanje nesmetanog prolaza dimnih plinova
- Ispitivanje stanja unutrašnje stijenke dimnjaka
- Ispitivanje koncentracije zasmoljivosti u dimnjaku radi potrebe frezanja dimnjaka
- Ispitivanje kad se sumnja u propusnost dimnih plinova u stanbeni objekt
- Ispitivanje koliko je ložišta spojeno na jednu vertikalnu u višestanbenim objektima
- Ispitivanje visine te lakšeg uklanjanja predmeta i začepljenja iz dimnjaka.
- Ispitivanje unutrašnje stijenke dimnjaka radi izdavanje ATEST-a u novogradnji i u sanaciji dimnjaka ukupnom vertikalom.

Korisnik usluge dužan je obavijestiti ovlaštenog dimnjačara o početku upotrebe dimovodnog objekta, koji do tada nije bio upotrebljavan, odnosno priključenju uređaja za loženje.

Dimovodni objekti kod kojih je evidentirana i otklonjena neispravnost ponovo se kontroliraju najkasnije u roku 60 dana od dana evidentirane neispravnosti.

Ventilacije u višestambenim objektima i poslovnim objektima (pravne osobe) redovito se kontroliraju (i čiste po potrebi) jedan puta godišnje.

- Vizualnu kontrolu u koju je uključeno utvrđivanje položaja i veličine pukotina te drugih oštećenja bitnih za očuvanje tehničkih svojstava dimovodnih objekata
- Ispitivanje nepropusnosti u slučaju sumnje na propusnost
- Usklađenost uređaja za loženje i dimovodnog objekta (proračun dimnjaka prema važećim propisima)
- Mjerjenje volumnog udjela CO u prostoru.

Izvanredna kontrola obavlja se na zahtjev korisnika usluge, odnosno po procjeni dimnjačara ili nadležne inspekcije, a radi:

- Promjene ložišta
- Promjene vrste energenta
- Promjene tehničkih svojstava dimovodnih objekata (građevinski zahvati i sl.), odnosno rekonstrukcije (sanacije) dimovodnih objekata
- Priključenje ložišta
- Kontrole stanja prethodno evidentiranih nedostataka
- Mjerena koncentracije onečišćenja prostora.

U višestambenim objektima obvezno se jednom godišnje kontroliraju, a po potrebi i čiste dimovodni objekti koji se stalno ne upotrebljavaju i na koje nisu priključeni uređaji za loženje.

Obavezuju se upravitelji višestambenih objekata da vršitelju usluge dostave kontakt broja telefona predstavnika stanara radi usklađenosti i organiziranja termina u prisudstvu svih stanara te istoga predstavnika na dan izvršavanja usluge.

Napomena: Usluge koje se izvršavaju van razdoblja navedene u tablici smatraju se intervencijom koja je propisana Odlukom izvanrednog pružanja usluge izvan razdoblja čišćenja i održavanja dimnjaka, ložišta te ponovnim dolaskom.

Čišćenje i kontrola dimnjaka te ložišta u višestambenim/privatnim objektima i u proizvodno-poslovnim prostorima vršit će se paralelno sa navedenom tablicom razdoblja usluge.

Korisnici dimovodnih objekata i uređaja za loženje dužni su dozvoliti i omogućiti čišćenje istih radnim danom u vremenu od 8h do 16h, a informacije i narudžbe se primaju radnim danom od 18h do 20h na mob: 091/497-5240 ili mob: 099/214-7616.

E-Mail: d.m.m.tim.doo@gmail.com  
dimnjacar.istra@gmail.com

**Čišćenje,kontrola,snimanje,frezanje,dimovodnih objekata te vođenje katastra dimnjaka i mjerjenje emisija dimnih plinova obavljat će se prema sljedećem rasporedu:**

<b>Redni broj</b>	<b>Mjesto</b>	<b>Razdoblje usluge</b>
1.	<p>Grad Buje Ulice i naselja. U privatnim objektima: (čišćenje i pregled dimnjaka,ložišta kod krutih,tekućih i plinskih ložišta te kontrola mijerenja emisija dimnih plinova). Kontrola ložišta CO uređajem na plinovita goriva minimalno 2 puta godišnje..</p>	<p>Obiteljske kuće/stanovi i kuće za odmor. <u>I.Termin:</u> 01.10.2024 - 31.10.2024 (Kruta,tekuća i plinovita goriva) <u>II.Termin:</u> 01.03.2025 - 31.03.2025 (Kruta,tekuća i plinovita goriva)</p>
2.	<p>Grad Buje Ulice i naselja. U višestanbenim objektima: (čišćenje i pregled dimnjaka,ložišta kod krutih,tekućih i plinskih ložišta te mijerenja emisija dimnih plinova). Kontrola ložišta CO uređajem na plinovita goriva minimalno 2 puta godišnje.</p>	<p><u>I.Termin:</u> 01.09.2024 - 31.10.2024 (Kruta,tekuća,plinovita goriva) <u>II.Termin:</u> 01.12.2024 - 31.12.2024 (Kruta,tekuća,plinovita goriva) <u>III.Termin:</u> 01.03.2025 - 31.03.2025 (Kruta,tekuća,plinovita goriva) <u>IV.Termin:</u> 01.06.2025 - 30.06.2025 (Kruta,tekuća,plinovita goriva)</p>
3.	<p>Grad Buje Ulice i naselja. U ustanovama i gospodarskim postrojenjima/industrije: (čišćenje i pregled dimnjaka,ložišta kod krutih,tekućih i plinskih ložišta te mijerenja emisija dimnih plinova). Kontrola ložišta CO uređajem na plinovita goriva svaki 13 tijedan.</p>	<p><u>I.Termin:</u> 01.09.2024 - 30.09.2024 (Kruta,tekuća,plinovita goriva) <u>II.Termin:</u> 01.12.2024 - 31.12.2024 (Kruta,tekuća,plinovita goriva) <u>III.Termin:</u> 01.03.2025 - 31.03.2025 (Kruta,tekuća,plinovita goriva) <u>IV.Termin:</u> 01.06.2025 - 30.06.2025 (Kruta,tekuća,plinovita goriva)</p>

Područni dimnjačar:  
Dip.Maj. Marcel Juriša